

7608 S
III · 14 S2 ⊕
(1999)
















Désignation : 7608 S

Clos Planche 3 Côté A N° 122

Vigueur : 2

Date de mâturité 23.8.60

Charge : Po

S. 1 2

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

7608 Seibel

Désignation :

Clos Planche 3 Rang A Souche 122

Vigueur : 2 V le 31.7.62

Date de Maturité : 17.8.62

Pourriture : 0 (+1) millerandée

GRAPPE : G – M – (P) – (L) – M – C.

BAIE : TG – G – (M) – (P.)

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 8 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s ~~2~~ Disc – (sph) – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s ~~3~~

s ~~4~~ avec pépins – ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. – ~~coloré~~.

Désignation : 7608 S

Clos 3 planche A Rang 122 Souche

Vigueur : 1/2

Date de véraison : 29-7.63

Date de maturité : 27.8.63

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE – G – (M) – P – L – (M) – C 16

BAIE : TG – G – (M) – P. 16×16

Bl. – Gr – Rs – Rg. – (N).

Charge 3

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 1 3 dis. – (sph.) – ell. – Ov.

Obov. – cyl – fus. –

s ~~2~~

avec pépins – ~~apyrène~~

s ~~3~~

s ~~4~~ jus : inc. – ~~coloré~~

s 5

Année : 1960

Nº . . 7608 S . Planche . 3A122 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3							
1	4	4	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~						D le ~~27-2-60~~ 1-3-60 x			

Année : 1961 7608 Seibel

Emplacement : 3A122

	Nombre total	DATES								
		23/2	27/2							
1	6	2	6	x						
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6					D le 25-2-61 x					
7					— 9					
8										
9										
10										

7608 S

Année 1962

N° ....Planche ......3.A.122........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17.3	22-3	27,3					
1 ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~	4	1	1	2					

D. le 27-3-62 ~~4~~ ~~24~~ -7

Année : 1963
Emplacement ....3A122.............. Désignation ....7608 S............

	Nombre total	DATES							
		2.4							
1	~~2~~ 4	3	x						
~~2~~	~~10~~								
~~3~~	~~10~~								
~~4~~	~~8~~								
~~5~~	~~11~~								

D le 31-3-63 x

-5

Désignation : 7608 S.

VASSAL Planche 3 Côté A N° 122 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D glabre

39 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5.5.56

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A N° 122 Souche (1) 2 3 ~~(4)~~ 5. mort

décrit s. 1 (la seule).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet '57

trop faible -
- 12.6.56 Tivet et en 57
reste la s. 1

N° ordre III P1452

Désignation : 7608 S

VASSAL Planche 3 côté A N° 122 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Rennes 62. Mai.

N° ordre

Désignation : 7608 Seibel.

VASSAL III Planche 14 côté N° 52 Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4.)

52 - bourgeon ; coloré (7) léger - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : 7608 Seibel

Emplacement : III 14 S2'a 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

~~pas de grappe en 1957~~
~~(mangé)~~

~~faible en 1958~~

N° d'ordre

Désignation 4.608 Seibel

VASSAL planche 3 côté A N° 122 souche (1) 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bouid 60

~~Piquemal 20-8-57~~

Dénomination ....7608 Seibel..................................

Planche ...III 14 52......... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : . . . . Désignation : . . . 7608 S . . . . ;

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 3.A.122. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – 2 – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . (1) – (3) – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rennes 58 –

N° d'ordre : . . . . Désignation : . 7608 S . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : 3.A.122 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)- 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.
10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).
11 - Lobes . . . . 1 -(3)- 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 -(1)- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . (1)-(2)- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tuet 57